

TEHNIČKI KATALOG SOBNIH VRATA

METALNI DOVRATNICI



Osijek, Zupanijska 36

SADRŽAJ

METALNI DOVRATNICI


METALNI DOVRATNICI

UuD po DIN standardu

Dovratnik za masivne zidove. Puni, jednodjelni dovratnik za mokru ugradnju.

TEHNIČKI OPIS

vruće pocinčan čelični lim, debljine 1,5 mm
osnovna zaštita s elektroforeznim postupkom uranjanja u svijetlo sivoj boji
izbor završno prašno lakirano po RAL ton karti
oznaka metra "meterris" i oznaka praga
pričvršćeni distancer u pragu za točnu ugradnju
viskoelastična brtva svijetlo sive boje
visina kvake od poda 1050 mm - os
nadmjera u pragu 30 mm
8 priloženih sidra za ugradnju
širina čela dovratnika sprijeda 30 mm, straga 30 mm
zavnuti dio čela dovratnika sprijeda 10 mm, straga 10 mm
širina prijelaza (praga) 15 mm
dubina prijelaza (prega) 28,5 mm (FT)
št. kazete spojnice BTV 10200 - 2x
debljina zida (MW)
debljina dovratnika s uključenim zavnutim dijelom čela (GT)



DUBINA DOVRATNIKA	100 mm	120 mm	145 mm	160 mm	205 mm	270 mm	290 mm	330 mm
VISINA DOVRATNIKA 1985 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VISINA DOVRATNIKA 2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VAŽNO UPOZORENJE


Za krila "D" (po standardu DIN) do širine 1000 mm.

wjAud po DIN standardu

Dovratnik za sve vrste zidova. Dvodjelni dovratnik za naknadnu ugradnju u gotove otvore, pogotovo za masivne zidove različitih debljina (podesiv od - 5 do + 25 mm).

TEHNIČKI OPIS

vruće pocinčan čelični lim, debljine 1,5mm
osnovna zaštita s elektroforeznim postupkom uranjanja u svijetlo sivoj boji
izbor završno prašno lakirano po RAL ton karti
oznaka metra "meterris" i oznaka praga
pričvršćeni distancer u pragu za točnu ugradnju
viskoelastična brtva svijetlo sive boje
visina kvake od poda 1050 mm - os
bez nadmjere u pragu
3 privarena montažna sidra na svakoj strani
širina čela dovratnika sprijeda 45 mm, straga 45 mm
zavnuti dio čela dovratnika sprijeda 10 mm, straga 10 mm
širina prijelaza (praga) 15 mm
dubina prijelaza (prega) 28,5 mm (FT)
št. kazete spojnice BTV 10200 - 2x
za zidove debljine iznad 100 mm
debljina zida (MW)
debljina dovratnika s uključenim zavnutim dijelom čela (GT)



DUBINA DOVRATNIKA	100 mm	145 mm	205 mm	270 mm	330 mm	335 mm
VISINA DOVRATNIKA 1985 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VISINA DOVRATNIKA 2110 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NADOPLATE

obavezno naručiti 2 komada spojnice V 8000 WF (dana je cijena za 1 kom)

+ 62 kn